



FIBER TOOLS SOLUTIONS - FIBER TOOLS SOLUTIONS



OTDR,
MAPA DE
EVENTOS,
FONTE DE LUZ,
POWER METER,
E LVF.

PROVITEL

FIBRA ATIVA
1550NM 20DB

S3807



OSM S380L

OTDR MULTITAREFAS, 6 EM 1
OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E INGLÊS
TELA COLORIDA TOUCH SCREEN LCD DE 3,5"

OTDR SM 20DB A 1550NM $\pm$ 20NM

MAPA DE EVENTOS

POWER METER ÓPTICO -50 A +26DBM

FONTE DE LUZ ESTÁVEL SM 1550NM -5DBM(LASER SOURCE)

LVF LOCALIZADOR VISUAL DE FALHAS A 650NM, DE 10MW

LED BRANCO - LANTERNA

CONECTOR PADRÃO SC/APC



6 EM 1

**FIBRA ATIVA
1550NM 20DB**



ESPECIFICAÇÕES

COMPRIMENTOS DE ONDA	1550NM $\pm$ 20NM
FAIXA DINÂMICA	20 DB
FAIXA DE TESTE	100M A 80KM
TELA	COLORIDA DE 3,5", SENSÍVEL AO TOQUE
COMPRIMENTO DE PULSO	5NS A 20 μ S
MEMÓRIA – PORTA DE DADOS	INTERNA 2000 TESTES, USB TIPO C
ZONA MORTA	EVENTOS 2,5 M; ATENUAÇÃO 10M
FONTE DE LUZ ESTÁVEL - LS	CLASSE II, $\geq$ -5 DB – CW /270HZ/ 330HZ/ 1KHZ/ 2KHZ
POWER METER	-50 A +26DBM – 800 A 1700NM
POWER METER CALIBRAÇÃO	850/980/1300/1310/1490/1550/1625 E 1650NM
LVF INTEGRADO	650NM COM POTÊNCIA DE 10MW
ALIMENTAÇÃO	CARREGADOR AC USB / BATERIA RECARREGÁVEL LÍTIO DE 3,7V 2200MAH, AUTONOMIA >4H CONTÍNUO, >6H EM STANDBY
TEMPERATURA /UMIDADE	ARMAZENAGEM: -40°C A 70°C, UR 90%
	TRABALHO: -10°C A 50°C, UR 90%
DIMENSÃO E PESO	126MM X 80MM X 37MM - 200G
CONECTOR	SC/APC NO OTDR E
	PINO UNIVERSAL 2,5MM FONTE DE LUZ

**OSM
S380L**

**FIBRA ATIVA
1550NM 20DB**



O AGILIDADE NA LOCALIZAÇÃO DE FALHA E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .

O MINI OTDR OSM-S380L DA FTS FIBER TOOLS SOLUTIONS É UM INSTRUMENTOS PORTÁTIL MULTITAREFAS, DE OPERAÇÃO SIMPLES, DESENVOLVIDO PARA TESTES EM INSTALAÇÕES DE REDES DE FIBRA ÓPTICA FTTX.

ALÉM DE OTDR PARA TESTES EM REDES ATIVAS A 1550NM $\pm$ 20NM, POSSUI FUNÇÕES MAPA DE EVENTOS NO OTDR, POWER METER ÓPTICO, FONTE DE LUZ ESTÁVEL SM, LOCALIZADOR VISUAL DE FALHAS ÓPTICAS E LANTERNA-LED BRANCO.

COMPACTO,
ROBUSTO,
PRECISO E EFICIENTE



**OSM
S380L**

PROVITEL