

desde 1991

PROVITEL[®]
Onde as melhores marcas se encontram

2025



BRASBAND

BRASBAND B-08G

Agrupador Automático de Cabos



Rua Orense, 76 - Imirim
02540-030 São Paulo-SP

+55 11 2239-1484
vendas@provitel.com.br
www.provitel.com.br

B-08G

Agrupador Automático de Cabos



B-08G

O Agrupador de Cabos **BRASBAND B-08G** é uma máquina automática de amarração de cabos ópticos de 8ª geração, com componentes de alta qualidade, garantindo alta performance e segurança ao instalador durante o serviço de fixação ou agrupamento de cabos em redes externas.

Especificações

- 10 níveis de ajuste de tensão
- Configuração de 1 a 3 laços de amarra por vez
- Amarração de cabos/fios de 8 a 60mm de diâmetro
- Compatível com arame galvanizado e arame revestido de 0,8 a 0,85mm de diâmetro
- Tempo de 1 operação: 0,8 segundos
- Nível de isolamento: 10 KV - Isolado Fibra de Vidro Epóxi
- Taxa de sucesso de 99%
- 2 Controles Remotos de 4 botões e tela LCD
- Barra primária dotada de gancho auxiliar para descanso do operador, e apoio para instalação ou desinstalação de vara extensora.
- Distância de controle remoto: 100m
- Motor importado de alta qualidade
- Indicador de nível de carga da bateria
- 2 Baterias de 7800mAh para até 10h de uso ou 2000 amarrações com 1 laço, 1500 amarrações com 2 laços e 1000 amarrações com 3 laços.
- Carregador rápido de bateria (1,5h)
- Placa principal 3,15 (Alta resistência a condições secas)
- Rolamentos: 11 rolamentos à prova d'água
- Material externo (antiqueda), Nylon 66
- Alcance de 5,8 m

Kit B-08G é composto pelos seguintes itens:

- 1 máquina de amarrar B-08G
- 5 hastes de 96cm cada
- 2 baterias de 7800mAh cada
- 2 controles remotos
- 1 carregador rápido de baterias
- 2 rolos de arame galvanizado com acabamento na cor preta
- 1 alicate de corte
- 1 maleta de transporte e manual



B-08G

Agrupador Automático de Cabos



C110G e C110P - Carretéis de Arame

A BRASBAND disponibiliza os consumíveis para a aplicação com o Agrupador B-08G em duas versões, o carretel com o arame galvanizado modelo C110G, e o modelo C110P com arame com revestimento na cor preta em resina alquídica.

Cada rolo de 110m tem rendimento aproximado de 2km por rolo, considerando o consumo de 700 a 750mm por amarração.

Especificações:

Comprimento Total: 110m por Rolo
Diâmetro: 0,8mm (0,80 ~0,82mm)
Quantidade por Caixa: 50 unidades
Peso da Caixa: 23,5kg
Tamanho da Caixa: 34 x 34 x 12 cm

Material: Aço BTC galvanizado a quente

Resistência à deformação: 195 MPa

Resistência à Tração: 315-430 MPa

Composição Química:

- C (Carbono): $\leq 0,12$
- Mn (Manganês): $\leq 0,50$
- Si (Silício): $\leq 0,30$
- S (Enxofre): $\leq 0,040$
- P (Fósforo): $\leq 0,035$

Galvanização ou zincagem a quente;

O modelo C110P com acabamento em Alkyd Resilient Enamel, um revestimento que combina resistência e flexibilidade, oferecendo um acabamento duradouro e com boa aparência, ideal para proteção de metais em ambientes variados.



C110P

C110G



1 Laço

2 Laços

3 Laços



3 level

4 level

5 level

6 level

7 level

8 level

9 level

10 level

10 níveis de tensão ajustáveis

B-08G Agrupador Automático de Cabos



B-08G - Comparativo com outras soluções

O Agrupador de Cabos BRASBAND B-08G é um produto de última geração, com características únicas e superiores aos produtos encontrados no mercado.

Fazemos aqui uma comparação rápida para facilitar a análise de compra dos usuários, destacando os benefícios de segurança, conforto, facilidade de operação e adequação ao mercado local.

